



Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО «Компания Виннэр»
Вагин С.Н.

«06» 03 2020 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ Проходная рубка

Лесничество Рошинское Участковое лесничество Черкасовское

Квартал 212 Выдел 28 Площадь, га 0,9

Целевое назначение лесов – защитные леса

Категория защитных лесов – Защитные полосы вдоль автомобильных дорог.

1. Этапы и сроки проведения ухода:

Планируемое время проведения ухода за лесами – 2020 год (в период действия лесной декларации).

Учёт и оценка результатов проведения ухода осуществляется при осмотре лесосек после окончания лесосечных работ.

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка:

Тип леса – вересковый (ВР), тип условий местопроизрастания (А2), рельеф равнинный, почвы свежие грубогумусные среднеподзолистые песчаные.

3. Характеристика насаждения:

№ выдела	Площадь, га	Состав	Возраст, лет	Высота, м	Диаметр, м	Запас на 1 га, куб.м.	Полнота	Подрост, состав, возраст, высота, кол-во, шт./га
Исходная (до проведения мероприятия)								
212	0,9	6С 3С 1Б	60 130 60	14 17 16	16 32 16	221	0,9	Отсутствует
Проектируемая (после проведения мероприятия)								
212	0,9	6С 3С 1Б	60 130 60	14 17 16	16 32 16	177	0,7	Отсутствует

4. Основные характеристики мероприятия по уходу за лесами:

Интенсивность рубки ухода % от исходного запаса – 20% .

Метод рубок ухода – относительно равномерная вырубка деревьев (разреживание).

Объем вырубаемой (ликвидной) древесины на 1 га – 40 куб. м.

5. Характеристика вырубаемой части насаждения:

В первую очередь вырубаются нежелательные деревья.

К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся:

- деревья, мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев;*
- деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные вредными организмами, животными);*
- деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья утратили полезные функции и их вырубка не ведет к снижению полноты насаждения ниже нормативной, снижению устойчивости насаждений).*

6. Проектируемая технология ухода за лесами:

- вырубка деревьев производится харвестером по непрямолинейным технологическим коридорам, равномерно по всей площади лесосеки;*
- расстояние между технологическими коридорами – 30-35 метров;*
- ширина технологических коридоров – 4 метра;*
- количество и размеры погрузочных пунктов – 1 шт. (не более 0,03 га);*
- обрубка сучьев осуществляется харвестером на месте валки деревьев с укладкой их на волока;*
- трелевка древесины осуществляется форвардером по технологическим коридорам на погрузочный пункт;*
- погрузка и вывозка сортиментов осуществляется автомашинами «Вольво» с гидроманипулятором.*

Проект составил:

Инженер по лесопользованию
(должность)

Иконников А.Л.
(подпись)


Иконников А.Л.
(расшифровка подписи)

06.03.2020г.
(дата)

Чертеж отвода делянки

рубка ухода - проходная рубка
 Рошинское лес-во, Черкасовское уч. лес-во
 Кв. 212 дел. 1 Площадь 0.9
 выдел - 28

для ЗАО "Компания Виннэр" на 2020 год



Эксплуатационная площадь: 0.9
 Масштаб: 1 : 10000
 Исполнитель: Иконников А.Л.

Условные обозначения:
 Эксплуатационный участок

№№	Направление	Румбы	Длина, м
1 - 2	СЗ	56°	110
2 - 3	СВ	40°	83
3 - 4	ЮВ	53°	110
4 - 1	ЮЗ	40°	78