

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020. № 912

УТВЕРЖДАЮ :
Заместитель председателя комитета по природным

ресурсам Ленинградской области О.И.Батищев
должность
фамилия, имя, отчество (при наличии)
03.11.2023
дата

Акт обследования аварийных деревьев № 69-23-ГК-РАД
лесных насаждений Гатчинского лесничества
Ленинградской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Рылеевское		54	1

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты		Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
1	59,33564	30,0741	Е	25	52	2,48	свежий сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2023-2025
2	59,33,566	30,07462	Е	29	60	3,93	свежий сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2023-2025
3	59,33563	30,07502	Е	26	60	3,64	свежий сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2023-2025
4	59,33563	30,07499	Е	27	60	3,93	свежий сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2023-2025
5	59,3356	30,07525	Е	24	48	2,10	свежий сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2023-2025
6	59,33552	30,07529	Е	28	52	2,74	свежий сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2023-2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	59,33563	30,07533	E	30	60	3,930	свежий сухостой, нарушена плотность и целостность древесины	2023-2025
8	59,33559	30,07565	E	30	60	3,930	свежий сухостой, нарушена плотность и целостность древесины	2023-2025
9	59,33553	30,07554	E	33	60	3,930	свежий сухостой, нарушена плотность и целостность древесины	2023-2025
10	59,33542	30,07609	E	25	60	3,640	свежий сухостой, нарушена плотность и целостность древесины	2023-2025
11	59,335584	30,07516	E	25	48	2,10	свежий сухостой, нарушена плотность и целостность древесины	2023-2025

Итого: 36,35


Приложение 1: материалы фотофиксации

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Ганина Татьяна Валентиновна

Подпись



Дата проведения обследования

18.09.2023

Дата составления документа

18.10.2023

Телефон

8-921-652-55-41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:
в кв 54 выд 1 рекомендуется рубка аварийных деревьев ели