

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020. № 912

Первое заседание Комитета -
начальник департамента лесного хозяйства
Комитета по природным ресурсам Ленинградской
области ^{должность} И. И. Романов ^{фамилия, имя, отчество (при наличии)}
дата 16.04.2021

Акт обследования аварийных деревьев № 6-24-РАД
лесных насаждений Приозерского лесничества
Ленинградской области (субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Мичуринское		11	12

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты		Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	60,63,869	29,64175	С	11	12	0,066	старый сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2024-2026
2	60,63859	29,64189	С	12	16	0,12	старый сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2024-2026
3	60,63849	29,64181	С	8	8	0,025	старый сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2024-2026
4	60,63848	29,64201	С	15	16	0,16	старый сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2024-2026
5	60,63846	29,64203	С	15	20	0,25	старый сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2024-2026
6	60,63844	29,64216	С	12,5	12	0,074	старый сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2024-2026
7	60,63845	29,64225	С	12	12	0,074	старый сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2024-2026
8	60,63843	29,64229	С	17	12	0,098	старый сухой, нарушена плотность и целостность древесины	2024-2026

1	3	4	5	6	7	8	9	10
9	60,63871	29,64246	С	15	16	0,16	старый сухостой, нарушена плотность и целостность древесины	2024-2026
10	60,63869	29,64217	С	20	22	0,28	свежий сухостой, нарушена плотность и целостность древесины	2024-2026
итого						1,307		


Приложение 1: материалы фотофиксации

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Ганина Татьяна Валентиновна

Подпись



Дата проведения обследования

29.03.2024

Дата составления документа

03.04.2024

Телефон

8-921-652-55-41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

в кв 11 выд 12 рекомендуется рубка и уборка аварийных деревьев