

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения
вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020. № 912

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета
по природным ресурсам Ленинградской области
Богачев О.И.
20.12.2022
дата

**Акт обследования аварийных деревьев №_31-2022-Т_
лесных насаждений Рощинского лесничества
Ленинградской области (субъект Российской Федерации)**

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Победовское	-	149	8
Победовское	-	149	17
Победовское	-	149	18

Кадастровый номер участка:

Документ о праве пользования :
Дата, номер регистрации права

АО "Тарпан-В" договор от 12.12.2008 " 2-2008-12-109-3
26.03.2009 № 47-78-01/001/2009-119

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты		Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
1	60.29749	29.50645	Б	13	34	0,630	старый бурелом, стволовая гниль, плодовые тела трутовиков	2022-2024
2	60.30406	29.50895	Б	15	28	0,480	старый бурелом, стволовая гниль, плодовые тела трутовиков	2022-2024
3	60.30403	29.50905	Б	14	26	0,350	старый бурелом, стволовая гниль, плодовые тела трутовиков	2022-2024
4	60.30411	29.50922	Б	20	24	0,490	старый сухостой, плодовые тела трутовиков	2022-2024
5	60.30402	29.50922	Ос	14	34	0,890	старый сухостой, потеря прочности древесины	2022-2024
6	60.30382	29.50925	Б	19	26	0,430	старый сухостой, потеря прочности древесины	2022-2024
7	60.3037	29.50973	Е	22	24	0,500	старый сухостой, потеря прочности древесины	2022-2024
8	60.30359	29.51023	С	18	22	0,160	старый сухостой, угроза падения на забор	2022-2024
9	60.30338	29.51056	С	24	30	0,680	старый сухостой, потеря прочности древесины	2022-2024

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Федотов Владислав Юрьевич

Подпись

Дата проведения обследования

29 ноября 2022г.

Дата составления документа

01 декабря 2022г.

Телефон

8(921)750-96-72

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:
в кв 149 выд 8,17,18 рекомендуется рубка аварийных деревьев

Деревья №№ 1-5 расположены в выд 8

Дерево № 6 расположено в выд 17

Деревья №№ 7-10 расположены в выд 18